## **Stylos**

#### Identmedienlesegerät mit LED



#### IDENTMEDIENLESEGERÄT MIT LED





#### Große Auswahl von Identmedienlesegeräten

Stylos ist eine Produktserie von Multistandard-Lesegeräten, die in zwei Ausführungen erhältlich sind: mit und ohne Display und numerischer Tastatur, für die Verwendung im Innen- oder Außenbereich. Die LED-Signale des Geräts können mit drei Farben individualisiert werden

## Kann mit zahlreichen Lösungen von ISEO verwendet werden

Die Schlösser von ISEO mit einer Lockbus-Schnittstelle wie das elektrische Schloss Thesis 2.0 können direkt und ohne externen Aktuator mit den Identmedienlesegeräten verbunden werden. So können sie auch Zutrittspunkte mit Schleusenfunktion und Lichtsignalen verwalten.

### Produkteigenschaften

- Reaktivierung durch Erkennung der RFID-Karte oder des Smartphones (patentiert)
- Gerät batteriebetrieben mit Batteriestatuserkennung
- Gerät mit geringem Stromverbrauch
- Identmedienlesegerät/-validator bei Anschluss an den Atlas-Controller
- Software vor Ort über Bluetooth®-Telefon aktualisierbar (Stand Alone) oder vom Atlas-Controller (online)
- Echtzeituhr/Kalender
- Signalisierungsübersicht

# Stylos Identmedienlesegerät mit LED

ARGO



V364

cod. <b>5E1320126</b>	ABMESSUNGEN - Breite: 47,5 mm - Länge: 130 mm - Tiefe: 17,5 mm
Technische Daten	
FIRMWARE 1RIS	-25°C ÷ +75°C
	PACKSTÜCKE
RELEASE 2.0	1 Lesegerät, Anleitung, 2 Metallschrauben, 2 Plastikschrauben, 2 Fisher-Dübel.
BETRIEBSTEMPERATUR -20°C ÷ +60°C	ZUBEHÖR (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN) Elektrischer Schlossaktuator (Bestellnr. 5E2501) Unterbaukunststoffgehäuse für Identmedienlesegerät
LAGERTEMPERATUR	(Bestellnr. 5E0000135) Drahtbrücke. Set mit 5 Stk. (Bestellnr. 5E00000205)
Kompatibilität mit ISEO-Anwendungen	

LSA

LUCKEY