


# Cilindro F9

Monoprofilo europeo



CILINDRO LE60 MODULARE, MONOPROFILO EUROPEO NICHELATO



## Semplice e robusto

Il cilindro meccanico a chiave verticale CSF F9 protetto da trademark permette il controllo della distribuzione degli sbizzi (disponibili solo presso i distributori autorizzati). Consente una buona protezione contro gli attacchi esterni grazie a dispositivi specifici collocati nel cilindro. La copia autorizzata si ottiene dietro presentazione della Property Card.




## Tranquillità con il massimo livello di sicurezza

Il cilindro F9, grazie alla grande quantità di profili meccanici disponibili, è dotato di un potenziale eccellente per la creazione di sistemi a chiave master secondo gli standard di sicurezza.

## Funzioni di prodotto

- Corpo del cilindro e cilindretto realizzati in ottone nella versione nichelata opaca standard
- Idoneo per l'installazione su porte tagliafuoco
- Perni di cifratura in acciaio inox
- Controperni in ottone
- Molle in acciaio inox
- Cilindro a profilo europeo (norma)
- Camma di bloccaggio realizzata in acciaio sinterizzato
- Camma di bloccaggio in posizione min. 30° (secondo DIN)
- In ogni cilindretto sono presenti 2 controperni resistenti al picking
- Ciascun cilindretto contiene 2 perni profilati che interrogano l'asta della chiave
- La protezione resistente alla perforazione è costituita da un perno in acciaio temprato nel corpo del cilindro
- Barra in acciaio armonico per aumentare la resistenza alla rottura e allo sfilamento

# Cilindro F9 Monoprofilo europeo



cod. **8MFA0xx109M**

## CERTIFICAZIONI

- DIN EN 1303: 2015-08 (1|6|0|B|0|C|6|0)

## Caratteristiche tecniche

### CARATTERISTICHE HARDWARE

Versione meccanica. Cifratura convenzionale a 6 pistoncini,  
Chiave protetta con profilo registrato. Protezione  
antitrapano nel corpo cilindro.  
Pistoncini di cifratura In acciaio INOX. Camma 8 posizioni,

vite di fissaggio.

### COMPATIBILITÀ DI PRODOTTO

Chiave meccanica F9  
Chiave meccatronica F9000

## Compatibilità con applicativi ISEO

ARGO	LUCKEY	LSA	V364
-	-	-	-